



Duschkabinen

Katalog



... Wir bringen Ihr Bad in Schwung ...

Inhalt

Harmony S6

S.04-25



Serien Übersicht	S.04 - 05
Nische	S.06 - 09
Fronteinstieg	S.10 - 13
Eckeinstieg	S.14 - 17
Runddusche	S.18
U-Form	S.19
Badewannenaufsatz	S.20 - 23
Technische Übersicht	S.24 - 25

Breeze ^{-S6, -S8,} ^{-S10, -S12}

S.26-33



Serien Übersicht	S.26 - 27
Breeze S6 / Flow S6	S.28 - 29
Breeze-S6 / -S10	S.30
Fancy-S12	S.31
Technische Übersicht	S.32 - 33

Cozy S5

S.34-45



Serien Übersicht	S.34 - 35
Nische	S.36 - 37
Fronteinstieg	S.38
Eckeinstieg	S.39 - 41
Walk-In	S.42
Badewannenaufsatz	S.43
Technische Übersicht	S.44 - 45

Nox S6 / S4

S.46-49



Serie	S.46 - 47
Nox S6 / S4	S.48 - 49

Complete E / R S.50-51



Komplett dusche
Fronteinstieg
Eckeinstieg
Runddusche
Technische Übersicht

S.50 - 51

LED-Strebe Crash-Glas


S.52-53



LED-Strebe / Crash-Glas
Crash-Glas Farben

S.52 - 53


Harmony S6 Serienübersicht



Drei
Farben zur
Auswahl:




Verschiedene Glasdesigns wählbar



Standardgriff der Modelle in silber/silberglanz:
ZB 4177C



Standardgriff der Modelle in schwarz:
ZB 4177B



Optionale Stangengriffe:

ZB 4163C

ZB 4163B

ZB 182



Knopfgriffe: Optional gegen Aufpreis im Sondermaß

ZB 08


ZB 08 B



Harmony S6 Nische


Modell SW-N110

Doppelpendeltür




Modell SW-N100

Drehtür




Modell SW-N200

Drehtür an Festteil 180°



Modell SW-N300


Drehtür an Festteil 180°



Harmony S6 Nische

Modell SW-N400

Faltwand 2-teilig




800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-N102

Drehtür mit Seitenteil 180°



Sondermaß
Breite bis
2000 mm




Sondermaß
Breite bis
2000 mm



Modell SW-N202

Drehtür an Festteil 180° mit Seitenteil 180°




Sondermaß
Breite bis
2000 mm



Modell SW-N302


Drehtür an Festteil 180° mit Seitenteil 180°



Harmony S6 Nische

Modell SW-N402

Faltwand 2-teilig mit Seitenteil 180°



Modell SW-N220

Doppelpendeltür mit 2 Festteilen 180°




Harmony S6 Nische

Modell SW-NS60

Schiebetür 2-teilig




900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Sondermaß
Breite bis
2020 mm

Modell SW-NS66

Schiebetür 2-teilig




Harmony S6 Fronteinstieg mit Seitenteil

Aufbau der
Tabellen:

Tür
x
Seitenteil

Modell SW-F110

Doppelpendeltür mit Seitenteil 90°




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-F100

Drehtür mit Seitenteil 90°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-F200

Drehtür an Festteil 180°
mit Seitenteil 90°




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-F300


Drehtür an Festteil 180° mit Seitenteil 90°



Harmony S6 Fronteinstieg mit Seitenteil

Modell SW-F400

Faltwand 2-teilig mit Seitenteil 90°




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-F102

Drehtür mit Seitenteil 180° und
Seitenteil 90°



Sondermaß
Breite bis
1500 mm
x
1200 mm



Sondermaß
Breite bis
2000 mm
x
1200 mm




Sondermaß
Breite bis
2000 mm
x
1200 mm




Modell SW-F202

Drehtür an Festteil 180° mit Seitenteil 180°
und Seitenteil 90°



Modell SW-F302


Drehtür an Festteil 180° mit Seitenteil 180°
und Seitenteil 90°



Harmony S6 Fronteinstieg mit Seitenteil

Modell SW-F101

Drehtür mit verkürztem Seitenteil 90°




Sondermaß
Breite bis
1200 mm
x
1200 mm



Modell SW-F201

Drehtür an Festteil 180° mit
verkürztem Seitenteil 90°



Sondermaß
Breite bis
1600 mm
x
1200 mm



Sondermaß
Breite bis
1400 mm
x
1200 mm



Modell SW-F301

Drehtür an Festteil 180° mit
verkürztem Seitenteil 90°




Sondermaß
Breite bis
1200 mm
x
1200 mm



Modell SW-F401


Faltwand 2-teilig mit verkürztem
Seitenteil 90°



Harmony S6 Fronteinstieg mit Seitenteil

Modell SW-F111

Doppelpendeltür mit verkürztem Seitenteil 90°



Sondermaß
Breite bis
1500 mm
x
1200 mm



800 mm x 900 mm
800 mm x 1000 mm
800 mm x 1200 mm
800 mm x 1400 mm
900 mm x 800 mm
900 mm x 900 mm
900 mm x 1000 mm
900 mm x 1200 mm
900 mm x 1400 mm
1000 mm x 800 mm
1000 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm
1000 mm x 1200 mm
1000 mm x 1400 mm
1200 mm x 800 mm
1200 mm x 900 mm
1200 mm x 1000 mm
1400 mm x 800 mm
1400 mm x 900 mm
1400 mm x 1000 mm



Modell SW-FS60

Schiebetür 2-teilig mit Seitenteil 90°



Harmony S6 Eckeinstieg

Modell SW-E100

2 Pendeltüren



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E200

2 Pendeltüren an 2 Festteilen 180°



800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E300

2 Drehtüren an 2 Festteilen 180°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E400

2 Faltwände 2-teilig



Harmony S6

Eckeinstieg

Modell SW-E120

Pendeltür mit Pendeltür an Festteil 180°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E210

Pendeltür an Festteil 180° mit Pendeltür



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E130

Pendeltür mit Drehtür an Festteil 180°




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E310

Drehtür an Festteil 180° mit Pendeltür



Harmony S6 Eckeinstieg

Modell SW-E140

Pendeltür mit Faltwand 2-teilig




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E410

Faltwand 2-teilig mit Pendeltür



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E240

Pendeltür an Festteil 180°
mit Faltwand 2-teilig



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E420

Faltwand 2-teilig mit Pendeltür
an Festteil 180°



Harmony S6

Eckeinstieg

Modell SW-E340

Drehtür an Festteil 180°
mit faltwand 2-teilig




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-E430

Faltwand 2-teilig mit Drehtür
an Festteil 180°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-ES60

Schiebetür 2-teilig



Harmony S6 Runddusche

Modell SW-R200

2 Pendeltüren an 2 Festteilen 180°

Radius 500



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-R300

2 Drehtüren an 2 Festteilen 180°


Radius 500



Harmony S6 U-Form

Modell SW-U110

Doppelpendeltür mit 2 Seitenteilen 90°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-U111

Doppelpendeltür mit Seitenteil 90°
und verkürztem Seitenteil 90°



Harmony S6 Badewannenaufsatz

Modell SW-B100

Pendeltür



740-760 mm

Sondermaß
Breite bis
1500 mm



1190-1210 mm

Sondermaß
Breite bis
1500 mm



Modell SW-B200

Pendeltür an Festteil 180°



Harmony S6 Badewannenaufsatz


1390-1410 mm

Sondermaß
Breite bis
1400 mm



Modell SW-B400

Faltwand 2-teilig



Modell SW-B1300

Faltwand 3-teilig 1600x1400



Modell SW-B1600


Faltwand 3-teilig 1600x1400



Harmony S6 Badewannenaufsatz

Modell SW-B410

Faltwand 2-teilig mit Pendeltür



1405-1425 mm
x
755 - 775 mm

Sondermaß
Breite bis
1415 mm
x
1200 mm




1190-1210 mm

Sondermaß
Breite bis
1500 mm



Modell SW-B440

2 Faltwände 2-teilig



Harmony S6 Badewannenaufsatz

Modell SW-B101

Pendeltür an Seitenteil 90°



Sondermaß
Breite bis
1200 mm
x
1200 mm




Sondermaß
Breite bis
1400 mm
x
1200 mm



Modell SW-B401

Faltwand 2-teilig an Seitenteil 90°




Harmony S6 technische Übersicht

Übersicht	
DT	– Duschtasse
DT-EBM	– Duschtasseneinbaumaß
BE-EBM	– bodenebenes Einbaumaß (Außenkante Glas)
DT-Radius	– Duschtassenradius
Drehtüren	– Öffnung nur nach außen 
Pendeltüren	– Öffnung 90° nach innen und 90° nach außen 
Faltwände	– nach innen und außen faltbar 

Standardhöhe	2000 mm
Glasstärke	6 mm
Glasbeschichtung	optional
Standard Glasart	klar
Profilfarbe	silber, schwarz, silberglanz
Beschlag	verchromt
Sondermaße	möglich
Scharniere	flächenbündig
Hebe-Senk	ja

Nische

Wandanschlußprofil mit Drehsäule oder Festteil




Verstellbereich 20 mm

Magnetträgerprofil mit Wandanschlußprofil




Verstellbereich 10 mm


Höhen:



Dreh/Pendeltür mit Drehsäule an der Wand





Festteil mit Drehtür (Bänderlösung)



Dreh/Pendeltür mit Drehsäule an Festteil


Eck- und Fronteinstieg mit Seitenteil

Montage auf Duschtasse




Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.

Montage Bodeneben



Runddusche


Montage auf Duschtasse



Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.


DT-Radius 500 oder 550 mm

Montage Bodeneben



U-Form


Montage auf Duschtasse



Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.


Verstellbereich Seitenteil +5/-15
Verstellbereich Tür +25/-5

Montage Bodeneben




Badewannenaufsatz

Montage auf Badewannenrand



Breeze S6 Serienübersicht

-S6, -S8, -S10, Fancy-S12



Drei
Farben zur
Auswahl:



Verschiedene Glasdesigns wählbar



Die Mehrheit der Walk-In-Modelle hat keinen Griff, sofern einer vorhanden ist gilt:

Standardgriff der Modelle in silber/silberglanz: Standardgriff der Modelle in schwarz:

ZB 4177C

ZB 4177B




Optionale Stangengriffe:

ZB 4163C

ZB 4163B

ZB 182



Knopfgriffe: Optional gegen Aufpreis im Sondermaß

ZB 08

ZB 08 B



Breeze S6 / Flow S6 Walk-In

Modell SW-W900

Walk-In 1-teilig

Breeze-S6

800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-W020

Walk-In 2-teilig

Breeze-S6

Sondermaß
Breite bis
1200 mm
x
500 mm



900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-900FVB

Walk-In 1-teilig mit Farbverlauf schwarz

Flow-S6

900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-900FVW


Walk-In 1-teilig mit Farbverlauf weiß

Flow-S6

Breeze S6 Walk-In

Modell SW-WS60

Schiebetür 2-teilig




900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-W100

Pendeltür



800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-W200

Pendeltür an Festteil 180°




800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-W300

Drehtür an Festteil 180°




Breeze-S6 / -S8 / -S10 Walk-In

Modell SW-W400

Faltwand 2-teilig

Breeze-S6




800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW-W001

Walk-In 1-teilig

Breeze-S8



800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-W002

Walk-In 1-teilig

Breeze-S8




900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Modell SW-W900

Walk-In 1-teilig ohne Strebe


Breeze-S10



Fancy-S12 Walk-In

Modell SW-W001C

Walk-In 1-teilig Crash-Glas optional gegen Aufpreis mit LED-Strebe erhältlich s.S.52



800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Crash-Glas
auch in
den Farben

bronze



grau



erhältlich
s.S.53

800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



Crash-Glas
auch in
den Farben

bronze



grau



erhältlich
s.S.53

Modell SW-W002C

Walk-In 1-teilig Crash-Glas
optional gegen Aufpreis mit LED-Strebe s.S.52




Breeze und Fancy technische Übersicht

-S6, -S8, -S10, -S12

Übersicht	
DT	– Duschtasse
DT-EBM	– Duschtasseneinbaumaß
BE-EBM	– bodenebenes Einbaumaß (Außenkante Glas)
DT-Radius	– Duschtassenradius
Drehtüren	– Öffnung nur nach außen 
Pendeltüren	– Öffnung 90° nach innen und 90° nach außen 
Faltwände	– nach innen und außen faltbar 


Standardhöhe	2000 / 2022 mm
Glasstärken	6 / 8 / 10 / 12,8
Glasbeschichtung	serienmäßig
Standard Glasart	klar
Profilfarbe	silber, schwarz oder silberglanz
Beschlag	chromoptik oder schwarz
Sondermaße	möglich
Scharniere	flächenbündig
Hebe-Senk	ja



Je nach Bauart tragen die Stabilisierungstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.



Cozy S5 Serienübersicht




Farbe:



Silber

Glasdesign



klar

Griff:
ZB 4215



Cozy S5 Nische

Modell SW5-N100

Drehtür



800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-N102

1 Drehtür, 1 Seitenteil 180°



800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-N110

Doppelpendeltür




800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-N200


1 Drehtür, 1 Festteil



Cozy S5 Nische

Modell SW5-N400

1 Faltwand, 2-teilig



800 mm
900 mm
1000 mm



1600 mm
1800 mm
2000 mm



Modell SW5-N440

2 Faltwände, 2-teilig



Cozy S5 Fronteinstieg mit Seitenteil

Modell SW5-F100

Drehtür mit Seitenteil 90°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-F110

Doppelpendeltür mit Seitenteil 90°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-F200

Drehtür an Festteil mit Seitenteil 90°



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-F400

Faltwand mit Seitenteil 90°



Cozy S5 Eckeinstieg

Modell SW5-E100

2 Pendeltüren



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-E120

1 Pendeltür, 1 Pendeltür an Festteil



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-E210

1 Pendeltür an Festteil, 1 Pendeltür



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-E200


2 Pendeltüren, 2 Festteile



Cozy S5 Eckeinstieg

Modell SW5-E400

2 Faltwände



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-E140

1 Pendeltür, 1 Faltwand



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-E410

1 Faltwand, 1 Pendeltür




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SW5-E240

1 Pendeltür an Festteil, 1 Faltwand




Cozy S5

Eckeinstieg

Modell SW5-E420

1 faltwand, 1 pendeltür an festteil




800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



Cozy S5 Walk-In

Modell SW5-W900

1 Festteil



800 mm
900 mm
1000 mm



Cozy S5 Badewannenaufsatz

Modell SW5-B100

1 Pendeltür




800 mm
x
1400 mm



Modell SW5-B200

1 Pendeltür an Festteil 180°



1100 mm
x
1400 mm




1100 mm
x
1400 mm



Modell SW5-B400

Faltwand, 2-teilig



Cozy S5 technische Übersicht


Übersicht	
DT	– Duschtasse
DT-EBM	– Duschtasseneinbaumaß
BE-EBM	– bodenebenes Einbaumaß (Außenkante Glas)
DT-Radius	– Duschtassenradius
Drehtüren	– Öffnung nur nach außen 
Pendeltüren	– Öffnung 90° nach innen und 90° nach außen 
Faltwände	– nach innen und außen faltbar 

Standardhöhe	bis 2000 mm
Glasstärke	5 mm
Glasbeschichtung	–
Standard Glasart	klar
Profilfarbe	silber
Beschlag	silber
Sondermaße	möglich
Scharniere	flächenbündig
Hebe-Senk	ja

NISCHE

Bei dieser rahmenlosen Serie empfehlen wir unseren Aufmaß- und Montageservice.

Individuelle Maßanfertigung:




O =


M =

U =


Wand links



Wand rechts




Boden



Gefälle nach rechts in mm:


Boden




Gefälle nach links in mm:

ECK- UND FRONTEINSTIEG MIT SEITENTEIL


Montage auf Duschtasse



Montage Bodeneben



Montage auf Badewannenrand



Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.

Nox S6 / S4 Serienübersicht



5 Duschtypen made in Germany
6mm Einscheiben-Sicherheitsglas
inkl. Beschichtung
Höhe 2000 / 2022mm
Loft-Dekor und Türgriff in schwarz


Stangengriff:
ZB 4163B



Nox S6 Walk-In & Fronteinstieg mit Seitenteil

Modell SWBL-W900

1 Festteil mit Loftdekor bis Breite 1000 mm




800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SWBL-F100

1 Drehtür und 1 Festteil mit Loft-Dekor



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm




1200 mm
1400 mm



Modell SWBL-W900


1 Festteil mit Loftdekor ab Breite 1200 mm



Nox S6 / S4 Nische, Eckeinstieg & Badewannenaufsatz

Modell SWBL-N100

1 Drehtür mit Loft-Dekor



800 mm
900 mm
1000 mm



Modell SWBL-E100


2 Pendeltüren mit Loft-Dekor



800 mm
900 mm
1000 mm
x
800 mm
900 mm
1000 mm



800 mm
x
1400 mm



Nox S4

Modell SWBL-B100

1 Pendeltür mit Loft-Dekor



Complete E Komplettduschen

Modell SWFDMES

Maße: 900 x 900 mm, Höhe 2150mm




Modell SWFDMFS

Maße: 1100 x 800 mm, Höhe 2150mm



Modell SWFDMRS

Maße: 900 x 900 mm, Höhe 2150mm



Einfache und schnelle Montage ohne Silikon

Leichtgängige Türen aus
Sicherheitsglas mit
Magnetverschluss,
die per Klick-System
zur Reinigung mühelos
aus- und eingehängt
werden können.
Regendusche,
verstellbare Massage-Düsen
und Handbrause
Inkl. Duschtasse
und Ablaufgarnitur
sowie praktischer Glasablage

Complete R Komplettduschen

Modell FDARS-01

Maße: 900 x 900 mm, Höhe 2100mm



Modell FDARS-10

Maße: 900 x 900 mm, Höhe 2100mm



LED-Strebe

LED-Strebe mit Aluminiumkorpus und verchromter Wandhalterung sowie Standard-Glasaufnahme für 6-8 mm Glasstärke.
Optional auch mit Glasaufnahme für bis 14 mm Glasstärke erhältlich.

Gerade in innenliegenden oder fensterlosen Badbereichen wird gute Beleuchtung oft zum Problem. Die modernen Beleuchtungssysteme befinden sich meist weit weg vom Duschbereich, sodass genau dort dunkle Nischen entstehen, wo man helles, klares Licht benötigt. Die LED-Strebe ist die Lösung.


Die Stabilisations-LED-Strebe bietet, mit drei unterschiedlichen Längen 800 / 900 / 1000 mm und einem Verstellbereich von über 40 mm, größtmögliche Flexibilität beim Einbau.

Die LED-Strebe weist eine Feuchtigkeitsresistenz nach den strengen IP-Schutzklassifizierungen auf und ist mit modernen Hochleistungs-LEDs bestückt.

Die Stromversorgung erfolgt über ein platzsparendes Kabel, das mit Niederspannung von einem außenliegenden Trafo-System gespeist wird. Dies wird bei Neueinrichtung unter Putz verlegt, beim Nachrüstsatz kann die Verkabelung auch auf Putz (z.B. mit einer passenden Abdeckschiene) erfolgen.




Modell SW-W001CLS Crash-Glas Walk-In mit LED-Strebe



- Schutzklasse IP64
- 5700K (Kelvin) = Tageslicht (Kaltweiß)
- 12V (Niederspannung)
- inkl. Trafo und 2,5m Kabellänge (bis Trafo)
- WEEE-Reg.Nr.:DE84722198

Die LED-Strebe bildet auch eine ideale Kombination mit der 12,8 mm starken Walk-In in absolut trendiger Crash-Glas-Optik (12,8 mm VSG).
Ein echtes Design-Highlight für die hauseigene Wellness-Oase.



CRASH-Glas Farben


klar



bronze



grau



Wichtige Informationen für Sie:

Alle Produkte in diesem Katalog werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien produziert. Die Profile sind ausschließlich aus hochwertig edeleloxiertem Aluminium gefertigt.

Aufmaß:

- Bitte messen Sie von der Fliesenwand bis zur Außenkante Duschtasse/Badewanne. Nehmen Sie keine Maßabzüge (z.B. für Ausgleichsprofile) vor. Diese werden von uns berücksichtigt.
- Bei **bodengleichem Aufbau** (ohne Duschtasse) messen Sie bitte von der Fliesenwand bis zur vorgesehenen Außenkante Glas. Nehmen Sie keine Maßabzüge (z.B. für Ausgleichsprofile) vor. Diese werden von uns berücksichtigt.
- Für **Sondermaßenfertigungen** benötigen wir generell eine **Skizze mit Maßangaben**. Sondermaßenfertigungen sind von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.

Pflege von beschichteten ESG-Glasduschwänden sowie von Spiegelglas SGG Mirastar:

- Die **wasserabweisende Glasbeschichtung** bildet eine dauerhafte Verbindung mit der Glasoberfläche, **ersetzt aber nicht die Reinigung**. Im Vergleich zu unbeschichteten Glasscheiben perlen die Wassertropfen leichter ab. Um den Abperleffekt auf Dauer zu erhalten, müssen die Ablagerungen von Zeit zu Zeit entfernt werden.
- Wir empfehlen zur Reinigung weiche Tücher (bei Mikrofasertüchern Gebrauchshinweis beachten), Glasreiniger oder Essigwasser. Bitte keine alkalischen oder aggressiven Mittel verwenden. Die Verwendung von Dampfreinigern beschädigt u.U. die Glasoberfläche oder deren hydrophobe Beschichtung und schließt einen Gewährleistungsanspruch aus.

Garantie:

- Für alle Produkte in diesem Katalog gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren sowie eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren (Qualitäts- und Garantiepäss liegt jedem Produkt bei), ausgenommen sind die Komplettduschen und LED-Streben (2 Jahre Garantie).

Für alle während der Garantiezeit auftretenden Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, erhalten Sie im Rahmen dieser Garantie gegen freie Rücksendung (also ohne Ein-, Ausbau und Transportkostenübernahme durch uns) kostenlos Ersatz für das beanstandete Teil. Sollte das betreffende Modell nicht mehr hergestellt werden, so behalten wir uns Ersatzlieferung eines vergleichbaren Produktes vor. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

Achtung – Wichtig!

Bitte prüfen Sie das Produkt **vor dem Einbau** auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Mängelfreiheit. Wir weisen darauf hin, dass wir Ein- und Ausbaurückbaukosten sowie aus der Notwendigkeit eines Ausbaues resultierende weitere Kosten dann nicht übernehmen können, wenn ein erkennbar mangelhaftes bzw. unvollständiges Produkt eingebaut wurde.

Unsere Garantie lässt die gesetzliche Gewährleistung Ihres Vertragspartners unberührt. Während der gesetzlichen Gewährleistungspflicht haben Sie die Wahl, Ihren jeweiligen Vertragspartner aus dessen Gewährleistung oder uns aus der Garantie in Anspruch zu nehmen.

- Verschleißteile

wie z.B. Magnetdicht- und Wasserabweisprofile haben eine verkürzte Garantie von 6 Monaten. Regelmäßiger Austausch derselben trägt zum dauerhaften Werterhalt Ihrer Duschwand bei.

- Ausgenommen von der Garantie sind:

Die wasserabweisende Glasbeschichtung auf ESG-Glasscheiben, Verschleißteile und sonstige Produkte, die mit Preisreduzierungen aus besonderem Grund (wie z.B. Messe- und Ausstellungsstücke) verkauft wurden sowie die gewerbliche Nutzung.

Wir behalten uns technische und konstruktive Änderungen vor, ebenso die Berichtigung eventuell enthaltener Irrtümer.

Allgemeine Informationen

WIR SIND FÜR SIE DA!

- Bei technischen Fragen, auch während der Montage

TECHNISCHE BERATUNGS-HOTLINE

Telefon (0 52 42) 9 68 01-0

Montag - Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

- Mit einem professionellen Aufmaß- und Montageservice
(auf dem deutschen Festland) zu erfragen unter

Telefon (0 52 42) 9 68 01-0

Büro Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Der Trend zu immer schlankeren Profilen zeigt sich in unserem aktuellen Katalog. Er verleiht Duschwänden eine attraktive Leichtigkeit und macht sie pflegeleicht. Konstruktionsbedingt wird eine 100%ige Dichtigkeit bei Spritzwasser nicht erreicht. Bei profilreduzierten Duschwänden kann bei Bedarf eine Wasserhemmleiste als Wasserbarriere eingesetzt werden. Diese kann noch nach der Montage angebracht werden.



Dichtigkeit: Bauartbedingt kann bei rahmenlosen und rahmenreduzierten Duschwänden keine absolute Dichtigkeit gewährleistet werden. Wasserspritzer werden zurückgehalten. Nach außen dringendes Spritzwasser ist nicht gänzlich zu vermeiden. Aus formalen und gestalterischen Gründen ist eine Wasserbarriere in Form eines dicht schließenden Profilrahmens bei exklusiven Ganzglasprodukten nicht erwünscht.

Eine rahmenlose Duschwand erfüllt nicht die Norm DIN-EN 14428 für Dichtigkeit und ist als Spritzschutz anzusehen. Reklamationen wegen Undichtigkeit werden daher nicht anerkannt.

Unter Beachtung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards erhalten unsere Produkte das offizielle Siegel für geprüfte Sicherheit.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



www.tuv.com
ID 1111299781



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0106046



... Wir bringen Ihr Bad in Schwung ...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Schröder Wannentechnik GmbH
Zinkstraße 7
33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0
Fax (0 52 42) 9 68 01-29

info@schroeder-wannentechnik.de
www.schroeder-wannentechnik.de

Händler: